


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱	Differential pressure Guage Dial: 100 mm ΔRange: 0-1.6 Bar Static Pressure: 100 Bar Case: Stainless Steel Connection: 2X1/2" NPT F Accuracy: Class 1.6 Protection: IP65 Accessory: 3 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 2 X 1/2" NPT Female Mounting: Remote P.N: 732.14.100 IV315 Brand: WIKA Tag No: DPI-A/B Remark: N/A	PCS.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۲	Solid Front Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-100 Bar G Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: MGS20+ IV20 Brand: Nuovafima/WIKA Tag No: PI-500,PI-1100 Remark: N/A	Pcs.	۲
۳	Solid Front Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-60 Bar G Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: MGS20+IV20 Brand: Nuovafima/WIKA Tag No: PI-1300C Remark: N/A	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۴	Temperature Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Stem Material: SS316 Stem Diameter: 6 mm Connection: 1/2" NPT Male , Adj. Union Every Angle Range: 0-100°C Stem Length: 250 mm Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: Thermowell Material: SS316 U Length: 200 mm Process Connection: 3/4" NPT Male P.N: S5551 TW10 Brand: WIKA Tag No: TI-1300 Remark: N/A	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۵	Local Indicator Basic model: Field Indicator Approval: II (1)2G IIC T4/T5/T6 Gb Housing: Field, Alu die cast Mounting bracket tube 2",stainless steel 3 x M20 x 1.5 Status indicators : HART Input Signal: 4-20 mA Ingress protection IP66 Power Supply :14.5 ... 29 V(loop Powered) P.N: DIH50-I, Brand: WIKA Tag No: LI-523-006 Remark: N/A	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۶	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-100 Bar Cal. Range: 0-30 BarG Connection: 1/2" NPT Female Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.2\%$ of Span Protection: Eex ia IIC T6 ,IP65 Mounting Bracket: 2" Pipe mount Bracket Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 1/2" NPT FXM P.N: EJA530A-ECS4N-0DDF-KU22 Brand: Yokogawa Tag No: PT-521-020 Remark: N/A	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۷	Pressure Gauge Type: Diaphragm Element Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-0.6 Bar Overpressure Safety: 3 Bar Accuracy: Class 1.6 Protection: IP65 Accessories: *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 432.50.160 +IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-555-004A/B PG-555-009A/B Remark: N/A	Pcs.	۴


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۸	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-60 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 130% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: MGS20+990.10+IV20 Brand: Nuovafima Tag No: PG-555-003A/B Remark: N/A	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۹	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-16 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 30% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FxF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 232.50.160+990.10+IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-555-008A/B Remark: N/A	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۰	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-16 Bar Accuracy: Class 1 Overpressure Protector: 130% F.S.V Protection: IP65, Exh *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF Ma. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 232.50.160+IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-517-067A/B Remark: N/A	Pcs.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۱	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0.2-20 Bar Cal. Range: 0-10 BarG Connection: 1/2" NPT Male Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: 1/2" NPT Female Accuracy: $\pm 0.2\%$ of F.S *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: EJA530E-JBS7N-017EL IV20 Brand: Yokogawa Tag No: PT-522-307A/B Remark: N/A	Pcs.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۲	Differential Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-50 Bar Cal. Range: 0-4 Bar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.065\%$ *5 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female P.N: EJA110A-EHS4B-Z2DB IV516 Brand: Yokogawa Tag No: PDT-522-301A/B Remark: N/A	Pcs.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۳	Differential Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-1000 mbar Cal. Range: 0-200 mBar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: 1/2" NPT Female Accuracy: $\pm 0.065\%$ *5 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female P.N: EJA110A-EMS4B-97DN IV516 Brand: Yokogawa Tag No: LT-522-301A/B Remark: N/A	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۴	Temperature Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Stem Material: SS316 Stem Diameter: 6 mm Connection: 1/2" NPT Male , with Adj Union Every Angle Range: 0-160°C Stem Length: 185 mm Accuracy: Class 1 Protection: IP65 P.N: S5551 Brand: N/A Tag No: G-521-212B, TG-521-213B, TG-521-214B, TG-521-215B Remark: N/A	Pcs.	۴


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۵	Restriction Orifice With Flanges Orifice: Material: SS316L Size: 1/2" # 300 RF Thickness: 3 mm Bore: 3.2 mm (with your "own" responsibility) Flanges: Type: Weld Neck Size: 1/2" #300 RF, ASME B16.5 Material: ASTM A182, SS316 P.N: ____ Brand: AGF Tag No: RO-517-401A/B RO-517-402A/B RO-517-403A/B RO-517-404A/B RO-517-405A/B RO-520-301A/B Remark: N/A	Pcs.	۲۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۶	Level Transmitter (Differential Pressure Transmitter) Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 Vdc Connection (Low and High Side): Diaphragm Seal 2" # 150 RF , 6 Mt Remote seal Material of Diaphragm: SS316 Calibration Range: 0-2000 mmH2O Span Range: 0-10000 mmH2O Local Indicator: LCD Protection: IP66 Accuracy: $\pm 0.04\%$ of Span Enclosure: Aluminum Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 Vdc P.N: EJA110A-EMS4B-97DB Brand: Yokagawa Tag No: LZT-526-083 Remark: WIKA Remote Seal will be assembled to DPT by our company	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۷	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-2.5 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 130% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone **Over Pressure Protector Material: SS316 Size: 1/2" NPT MXF P.N: MGS20 +990.10+910.13 Brand: Nuovafima Tag No: PG-526-121 Remark: N/A	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۸	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-4 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 30% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone **Over Pressure Protector Material: SS316 Size: 1/2" NPTMXF P.N: MGS20+990.10+910.13 Brand: Nuovafima Tag No: PG-526-120 Remark: Due to the using of Diaphragm seal , there is no need to use pulsation dampener anymore .	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۹	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-20 BarG Cal. Range: 0-5 BarG Connection: 1/2" NPT Female Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.2\%$ of Span Protection: Eex ia IIC T6 ,IP65 Mounting Bracket: 2" Pipe mount Bracket Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 1/2" NPT FXM P.N: EJA530E-JBS7N-017EL + IV20 Brand: Yokogawa Tag No: PT-520-303A Remark: N/A	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۲۰	Flow Transmitter (Type: Differential Pressure Transmitter) Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-1000 mBar Cal. Range: 0-250 mBar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.065\%$ Mounting Bracket: 2" Pipe Mount Bracket Protection: IP66, EEx ia IIC T6 Local Indicator: LCD *3 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female **Meter Run Orifice Orifice Plate: SS316, 11/2" # 300 RF Thickness: 3 mm Meter Run and Flanges: Carbon Steel , 11/2" #300 RF Model: N/A P.N: EJA110A-EMS4B-97DB/KU22 Brand: Yokogawa Origin: N/A Tag No: FT-517-070 Remark: N/A SKU: N/A	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

شرایط فروش

- ۱- نحوه پرداخت: Advance 70%
- ۲- زمان تحویل کالا: 4 Working Weeks
- ۳- مدت اعتبار (روز): ۱۴ روز از تاریخ پیشنهاد
- ۴- واحد ارز: یورو
- ۵- محل تحویل کالا: DDP- AGF's warehouse

توضیحات:

1. Calibration Certificate will be provided for all items

2. Stainless steel Tag Plate will be provided

اقدام کننده: سوگل سرتیپی

با تقدیم و احترام فراوان

سرپرست فروش استعلامات

سوگل سرتیپی